

# □ wDataTable □

Esta clase Néfelia el control [DataTables.net](#), permitiendo incluir en nuestras web Browsers para la representación y/o edición de datos de una manera sencilla y muy vistosa.

Ha sido realizada como una [contribución](#) a Néfele.

## Ejemplo de uso



## Propiedades

| Nombre             | Init        | Descripción  | Versión |
|--------------------|-------------|--|---------|
| cClassId           | 'dtb'       |  | 0.3     |
| cld                | Nil         | Identificador único para cada Control                          | 0.3     |
| cTitle             |             | Texto que aparecerá en la cabecera del control                 | 0.3     |
| CccClass           | "compact"   | Clase CSS de la tabla  | 0.3     |
| lResetLocalStorage | .T.         | Limpia el Local Storage del datatable antes de crearlo         | 0.3     |
| lButtonCopy        | .F.         | Habilita el botón de copiar al portapapeles                    | 0.3     |
| lButtonCSV         | .F.         | Habilita el botón de exportar a CSV                            | 0.3     |
| lButtonExcel       | .F.         | Habilita el botón de exportar a EXCEL                          | 0.3     |
| lButtonPDF         | .F.         | Habilita el botón de exportar a PDF                            | 0.3     |
| lButtonPrint       | .F.         | Habilita el botón de Imprimir                                  | 0.3     |
| lSelectable        | .F.         | Habilita la selección de filas                                 | 0.3     |
| cSelectStyle       | "os"        | Define el tipo de selección (os, single, multi y multi+shift ) | 0.3     |
| lRowReOrder        | .F.         | Habilita la reordenación de las filas                          | 0.3     |
| lScrollToTop       | .T.         | Cuando se crea la tabla se posiciona en la primera fila        | 0.3     |
| lSmooth            | .T.         | Hace un smooth scroll para saltar                              | 0.3     |
| cTopDivClass       | "z-depth-4" | Clase CSS por defecto del wBevel que contiene el scroll        | 0.3     |

## Métodos

| Nombre                | Descripción  | Versión |
|-----------------------|--|---------|
| Configure             | Este método nos devuelve el objeto JavaScript DataTables que corresponde con la tabla a crear, las propiedades de este objeto están documentadas en la ayuda de <a href="#">DataTables.net</a> | 0.3     |
| datatable.AddButton   | Añadir botones estándar configurador por efecto  | 0.3     |
| datatable.AddButtonEx | Añadir botones personalizados  | 0.3     |
| Install               | Añade a la página todo el código JS y CSS necesario para que funcione el DataTable   | 0.4     |

# Agradecimientos

A Joaquim Ferrer Godoy [quim\\_ferrer@yahoo.es](mailto:quim_ferrer@yahoo.es) por contribuir con este fantástico control a Néfele.

From:  
<https://www.nefele.dev/wiki/> - **Nefele Project**



Permanent link:  
<https://www.nefele.dev/wiki/contrib/wdatable?rev=1692888530>

Last update: **24/08/2023 14:48**