

wControl

Control base para la creación de controles Néfele.

Propiedades

Nombre	Init	Descripción	Versión
cClassId		Identificador del control para generar el Id	0.1
cId	Nil	Identificador único para cada Control	0.1
oParent		Control contenedor	0.1
oHtml		Objeto de la clase wHtml con el código para su renderizado	0.1
oStyle		Objeto de la clase wStyle con las variantes de estilo	0.1
IEnabled	.t.	El control aparece Habilitado o Inhabilitado	0.1
IHide	.f.	El control aparece Oculto o Visible	0.1
aWidth	{12,,,}	Ancho del control según el tamaño de la pantalla	0.1
aOffset	{,,,}	Margen izquierdo según el tamaño de la pantalla	0.1
cClrText	black	Color de Texto	0.1
cClrPane	white	Color del Fondo	0.1

Propiedades para el control del HTML necesario para la creación del control

IBeforeMain	.f.	Indica si el control se añadirá en el Html antes de la etiqueta <Main>	0.1
IInFooter	.f.	Indica si el control se añadirá en el Html dentro de la etiqueta <Footer>	0.1

Métodos

Nombre	Descripción	Versión
Create	Este es el método que crea cada uno de los controles, esta desarrollado en cada Control	0.1
oParentForm	Este método nos devuelve una referencia al objeto wForm en el que esta contenido	0.1
oParentWeb	Este método nos devuelve una referencia al objeto tWebPage en el que esta contenido	0.1
FullHtml	Nos devuelve una cadena con todo el código HTML y JS necesario para crear el control	0.1
LogDebug	Nos Añade un mensaje a la consola del navegador cuando estamos en modo Debugger	0.1
Assert	Nos Añade un comentario en el HTML cuando estamos en modo Debugger	0.1
AddHTML	Nos Añade código HTML dentro del control	0.1

From:
<https://www.nefele.dev/wiki/> - Nefele Project

Permanent link:
<https://www.nefele.dev/wiki/controles/wcontrol?rev=1577556530>

Last update: **21/07/2020 10:50**



