30/03/2022 15:21 1/2 wltemListView

wItemListView

Propiedades

Nombre	Init	Descripción	Versión		
cClassId	ilvw	Identificador del control para generar el Id	1.0		
nRowld	0	Id del registro de la BBDD que se muestra en el LisView, si no hay Id no se puede editar/eliminar			
clmage		Imagen para el Avatar en formato Base64	1.0		
cltemId		Si se define cItemId este se utilizará para asignarlo al cId, si no utilizara uno dependiente del wListView	4.3		
cTitle		Titulo de la Línea	1.0		
cSecondTitle		Texto a al derecha del título, realmente es ::oBadge:cText	2.0		
aText		Array de las líneas de Texto, puede ser también una cadena.	1.0		
lEdit		Indicamos si se va ha permitir hacer click en el olconEdit	1.0		
IDelete		Indicamos si se va ha permitir hacer click en el olcondelete	1.0		
aParams		Parámetros extras a enviar al CGI	1.0		
olcon		Objeto Icono que se posiciona a la Izquierda del texto	1.0		
clcon		Definición del Icono, equivalente a ::olcon:clcon	1.0		
cOnClick		Función del CGI a llamar cuando se pulse en la cabecera del wListView si no se define olconEdit	3.0		
cTarget		Pestaña de destino en el navegador para URLs	0.3		
oBadge		Objeto wBadge que se coloca a la derecha del Titulo y es equivalente a cSecondTitle	4.0		
cAvatarStyle		Nos permite modificar las propiedades de estilo del Avatar, podemos asignarle un wStyle:Create()	0.4		
		Propiedades de Color	•		
cClrPane		Color de fondo de cada iTem	1.0		
cClrPaneDetail		Color del fondo del detalle del Item	1.0		
cClrText		Color del Texto	1.0		
cClrTextDetail		Color del Texto del Detalle	1.0		
F	Propie	dades que se heredaran del wListView al que pertenece	'		
lTitleItem		Se presenta el cTitle de los WItemListView	1.0		
cAjaxBevel		wBevel donde se incrusta el resultado de las llamada por Ajax	1.0		
lAjaxWaitON		Incluye un indicador de actividad mientras se ejecuta la función Ajax	1.0		
cParentId					
Propiedades	s que	se heredaran del wListView al que pertenece si no se definen wItemListView	en el		
сТуре		Tipo de wListView, puede valer xc_Avatar, xc_Collapsible, xc_Expandable, xc_Popout	1.0		
olconEdit		Primer Icono a la derecha del wItemListView	3.0		
clconEdit		Definición de olconEdit, equivalente a ::olconEdit:clcon	3.0		
cOnClickEdit		Función del CGI a llamar cuando se pulse el olconEdit, equivalente a ::olconEdit:cOnClick	3.0		
cTextEdit		Texto para el Tooltip del olconEdit, equivalente a ::olconEdit:cToolTip	3.0		

Last update: 22/03/2022 19:1	19.12	/2022	//3	22	undate:	Last
------------------------------	-------	-------	-----	----	---------	------

Nombre	Init	Descripción	Versión	
cAjaxBevelEdit		wBevel donde se incrusta el resultado de las llamada por Ajax al picar en olconEdit, equivalente a ::olconEdit:cAjaxBevel		
olconDelete		Segundo Icono a la derecha del wItemListView	3.0	
clconDelete		Definición de olconDelete, equivalente a ::olconDelete:clcon	3.0	
cOnClickDelete		Función del CGI a llamar cuando se pulse el olconDelete, equivalente a ::olconDelete:cOnClick	3.0	
cTextdelete		Texto para el Tooltip del olconDelete, equivalente a ::olconDelete:cToolTip	3.0	
cAjaxBevelDelete		wBevel donde se incrusta el resultado de las llamada por Ajax al picar en olconDelete, equivalente a ::olconDelete:cAjaxBevel	3.0	
		Apertura y cierre de Collapsibles		
IShowIconUpDown		Se presentará un icono para la apertura y cierre del collapsible	4.0	
clconOpen		Icono para la apertura de los Collapsible	4.0	
clconClose		Icono para el cierre de los Collapsible	4.0	
lCompress		Habilita el modo comprimido de Néfele	4.0	
IDefault		Se presentada desplegado por defecto	4.0	

Metodos

Nombre Descripción Versión

From:

https://nefele.dev/wiki/ - Nefele Project

Permanent link:

https://nefele.dev/wiki/controles/witemlistview

Last update: 22/03/2022 19:12



https://nefele.dev/wiki/ Printed on 30/03/2022 15:21